



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Графский переулок, 4, корпус 2, 3, 4, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

«21 » февраля 2020 г.

г. Москва

Предписание выдается на основании статей 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории города Москвы на основании положений статей 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 01.12.2004г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020. №2 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020. №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2019. №10 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020», Письма руководителя Роспотребнадзора №02/770-2020-32 от 23.01.2020 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами», Письма руководителя Роспотребнадзора от 13.02.2020 №02/2120-2020-32 «О рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта», Приложение к письму Роспотребнадзора от 13.02.2020 №02/2120-2020-32 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».

В связи с тем, что Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы формирует политику, предоставляет услуги, управляет государственным имуществом в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечивает безопасность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.



ПРЕДПИСЫВАЮ:

**Руководителю Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы**

Ликсуготову Максиму Станиславовичу

1. Организовать совместно с юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры города Москвы (вне зависимости от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности), доведя до их сведения настоящее предписание, выполнение мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима.
2. С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, проводить на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», таксомоторные компании, каршеринг и др.) профилактическую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке:
 - хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
 - кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)
 - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%),
 - третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%)
 - полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%),
 - спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе)В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях и содержание действующих веществ.
3. Провести обучение и инструктаж персонала и ответственных за осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе:
 - по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению профилактической дезинфекции;
 - по использованию средств индивидуальной защиты;
 - по выполнению мер личной профилактики;
 - по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и порядку направления их в медицинские учреждения.
4. По результатам предрейсового осмотра не допускать к работе водителей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
5. Обеспечить водителей запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
6. Не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок.
7. По окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки при длительных маршрутах) после высадки пассажиров проводить проветривание, влажную уборку салона и профилактическую дезинфекцию путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков, пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления (освещением, вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), частей спинок сидений, индивидуальных видеомониторов.

8. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
9. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.
10. При наличии туалетов проводить их уборку и дезинфекцию в установленном порядке.
11. В длительных маршрутах для организации питьевого режима использовать только воду в индивидуальных емкостях или одноразовую посуду. В течение маршрута производить сбор использованной одноразовой посуды, а также средств индивидуальной защиты, масок, дезинфицирующих салфеток в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые размещать в багажном отделении и подвергать дезинфекции в пункте прибытия.

При выявлении больного:

12. Заключительную дезинфекцию проводить после удаления больного и освобождения салона от людей. Для обработки использовать наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке поверхностей применять способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
13. Обеззараживанию подлежат все поверхности салона транспортного средства.
14. Дезинфекцию следует начинать с кресел подозреваемых больных (при их наличии). При наличии видимых загрязнений их следует обработать дезинфектантом, очистить, потом дезинфицировать поверхности кресла.
15. При проведении дезинфекции в туалетных комнатах необходимо нанести дезинфектант на всю загрязненную область, очистить грязную область (убрать твердые частицы или впитать жидкость), повторно нанести дезинфектант.
16. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, промыть поверхность водой и высушить с помощью бумажных полотенец.
17. Заключительную дезинфекцию проводить силами специализированной организации. При заключительной дезинфекции салона транспортного средства и всех загрязненных зон необходимо использовать:
 - одноразовые защитные костюмы;
 - одноразовые перчатки;
 - защитную маску, защитные очки или щиток для лица;
 - обувь с закрытым носком или бахилы при повышенном риске разбрызгивания или при сильно загрязненных биологическими жидкостями поверхностях;
 - влагонепроницаемые мешки для отходов.
18. Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного), его слюзистыми оболочками, выделениями, повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного. Когда уборка и дезинфекция завершены и перчатки сняты, вымыть руки водой с мылом или протереть спиртовой салфеткой. Избегать прикасаться к лицу руками в перчатках или немытыми руками.
19. Не использовать для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, а также любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространение инфекционного материала в виде аэрозоля. Пылесосы можно использовать только после правильно произведенной дезинфекции.
20. После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь сложить в промаркованные баки или мешки для проведения их дезинфекции.
21. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте. Меры предосторожности при проведении

дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

22. Организовать проведение выборочных проверок выполнения мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, предусмотренных п. 1 указанного предписания совместно с должностными лицами Управления
23. Обеспечить незамедлительное направление ответственным сотрудникам информацию о возникновении внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на объектах в Управление Роспотребнадзора по г. Москве по электронной почте uprav-77@rosпотребnadzor.ru и trud@77.rosпотребnadzor.ru.

Информацию о принятых мерах направить в адрес Управления Роспотребнадзора по г. Москве по адресу: г. Москва, Графский пер., дом 4, корпус 2, 3, 4, электронная почта trud@77.rosпотребnadzor.ru, контактное лицо: Чибаров Алексей Анатольевич - заместитель начальника отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью тел.: 8(495)-687-36-25, Гордиенко Екатерина Викторовна – ведущий специалист эксперт отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью тел.: 8(495)-616-63-86 **в срок до « 25 » февраля 2020г.** с указанием количества юридических лиц до которых данная информация доведена (с разбивкой по видам объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», таксомоторные компании, каршеринг и др.)). Контроль за соблюдением указанных требований возлагается на руководителя объекта.

В дальнейшем, информацию по обеспечению контроля за выполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», таксомоторные компании, каршеринг и др.) предусмотренных п. 1 предписания предоставлять **еженедельно по четвергам до 16-00 с « 27 » февраля 2020 г.** в соответствии с прилагаемой таблицей (приложение № 1) до особого распоряжения.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьёй 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо индивидуального предпринимателя, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю стало о нем известно, в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Настоящее предписание, вынесенное в отношении должностного лица, может быть обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда ему стало о нем известно, в суд общей юрисдикции в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.

**Главный государственный
санитарный врач по городу Москве**

Е.Е. Андреева

Предписание получил:

должность, ФИО, дата, подпись

